**Asia****YSL 64 §:n mukainen päätös Lumijoen ampumaradan tarkkailusta**

Asianosainen

Lumijoen Metsästysyhdistys ry
Ukuranperäntie 215
91980 Lumijoki

Selostus asiasta

Lumijoen Metsästysyhdistys ry:llä on Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan 14.6.2017 § 88 myöntämä ympäristölupa ampumaradalle Lumijoella.


Ympäristöluvan lupamääräyksen 13. mukaan toiminnanharjoittajan on esitettävä Oulun seudun ympäristötoimelle hyväksyttäväksi pinta- ja pohjaveden laadun tarkkailusuunnitelma 15.9.2017 mennessä. Lupamääräyksen mukaan ampumaradan vaikutuksia pohjaveteen on seurattava vuosittain kahdesta Latokankaan pohjavesiputkesta 14/4 tai Ak 1411 ja Ak 1111 tai Ak 311. Alueelta poisjohdettavien pintavesien tilaa on seurattava vuosittain vähintään yhdestä pisteestä otettavalla näytteellä. Näytteistä seurataan pH:ta sekä anti-monin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuuksia. Lisäksi pohjaveden pinnan korkeus sekä pintaveden virtaus tulee mitata/havainnoida. Tarkkailusuunnitelman tarkennettu suunnitelma on 3.7.2023 päivätyn tarkastuskertomuksen mukaan tullut toimittaa 31.8.2023 mennessä Oulun seudun ympäristötoimeen.

Lumijoen Metsästysyhdistys on toimittanut 31.8.2023 Oulun seudun ympäristötoimelle 31.8.2023 päivätyt pinta- ja pohjavesientarkkailusuunnitelmat. Täydennetty tarkkailusuunnitelma on toimitettu ympäristötoimeen 1.10.2023.

Pintavesien tarkkailusuunnitelma

Pintavesien tarkkailusuunnitelman mukaan pintavesinäytteitä esitetään otettavaksi kerran kolmessa vuodessa. Näyte otetaan ensisijaisesta ampumarata-alueen ulkopuolisesta avo-ojasta. Toissijainen näytteenottopaikka on avo-ojan kohta, joka ampumavallin takana ampumasuunnasta katsottuna vasemmassa takanurkassa. Ensisijainen näytteenottopaikka on sama mistä näytteet on otettu aiempina vuosina. Pintavesinäytteistä esitetään analysoitavaksi pH, kupari, lyijy, antimoni ja sinkki. Tarkkailupisteet on esitetty suunnitelman kartassa. Vuosina 2019-2022 alueelta on otettu pintavesinäytteitä kerran vuodessa, eikä vesinäytteissä ole havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

Pohjaveden tarkkailusuunnitelma



Pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaan pohjavesinäytteet otetaan kahdesta alueen reunamilla sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Pohjavettä tarkkaillaan kerran kolmessa vuodessa otettavin vesinäyttein.

Ampumaratayhdistys on ottanut pohjavesinäytteet ennen tarkkailusuunnitelman laadintaa vuosina 2019-2022 vuosittain. Tuolloin vesistä on määritetty ph, kupari, lyijy, antimoni ja sinkki, eikä näytteissä ole havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pohjavesinäytteistä esitetään määritettäväksi samat alkuaineet ja ominaisuudet.

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 31.8.2023.

Asian käsittely

Tarkkailuohjelmaa ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja. Ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan tarkkailuohjelman kuulemisessa on noudatettava YSL 43 §:ää ja hallintolakia. Hallintolain 34 §:n nojalla asian saa ratkaista, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Ottaen huomioon luvanvaraisen toiminnan luonne ja sijainti, ympäristötoimi katsoo ettei kuuleminen ole tarpeen.

Viranomaisen toimivalta

Oulun kaupungin hallintosäännön 26.1. §:n mukaan Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on delegoinut 22.2.2023 § 25 ympäristöluvan suunnitelman hyväksymisen ympäristönsuojelupäällikölle.


Päätös perusteluineen

Oulun seudun ympäristötoimi on tutkinut esitetyn tarkkailuohjelman ja hyväksyy näytenäytteiden ja pohjavesiputkien sijainnit ja suunnitelman alla esitetyin rajauksin ja lisäyksin.

Pinta- ja pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava ympäristötoimeen 3 vuoden välein. Pinta- ja pohjavesitarkkailun tuloksista on lisäksi laadittava seurantaraportit tulosten toimittamisen yhteydessä. Seurantaraporteissa on arvioitava ampumaurheilukeskuksen toiminnan vaikutusta pinta- ja pohjaveden laatuun.

Näytteenottajan tulee olla sertifioitu ja näytteet on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa.

Pintavesitarkkailussa on analysoitava kuparin (Cu), lyijyn (Pb), antimonin (Sb) ja sinkin (Zn) liukoiset pitoisuudet ta-



lousveden laatuvaatimusten edellyttämällä tarkkuudella sekä pH, DOC ja kalsium (Ca). Lyijylle on laskettava tarkkailutulosien yhteyteen sen biosaatava pitoisuus ympäristölaatu-normin mukaisesti ja verrattava sitä lyijyn hyväksyttävään päästötasoon.

Pohjavesitarkkailussa on analysoitava kuparin (Cu), lyijyn (Pb) ja antimonin (Sb) ja sinkin (Zn) liukoiset pitoisuudet ta-lousveden laatuvaatimusten edellyttämällä tarkkuudella sekä verrata tuloksia pohjaveden ympäristölaatu-normeihin. Lisäksi näytteenoton yhteydessä tulee mitata veden pH, sameus ja pohjaveden pinnan korkeus.

Perustelut

Pinta- ja pohjavesitarkkailussa analysoitavaksi määrätyt haitta-aineet ovat BAT:ssa luotiaseratojen haitta-aineiksi tunnis-tettuja metalleja. Pintavesituloksista lyijyn biosaatava pitoi-suus on velvoitettu laskemaan, koska biosaatava pitoisuus on verrattavissa ympäristölaatu-normiin (Vna 1022/2006) ja se kuvaa parhaiten alueelta ympäristöön kulkeutuvan lyijyn pi-toisuutta.

Ympäristötoimi voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuvelvoitetta ja antaa ohjeita ja määräyksiä toimenpiteistä, joilla voidaan vä-hentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöstä on noudatetta-va mahdollisesta oikaisuvaatimuksesta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64, 85, 96, 192, 200 ja 205 §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 49 f §

Vna vesi-ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) 6 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen


Asian käsittelystä peritään käsittelymaksu asian vireille tu-lon aikaan voimassa olleen taksan mukaisesti (Oulun seu-dun ympäristötoimi liikelaitoksen -johtokunnan 29.3.2023 § 37). Perittävä maksu on 500 €.

Päätöksestä tiedottaminen

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa päätöksen antamises-ta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen yleisessä tietover-kossa Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnalta 30 päivän ku-

**Oulun kaupunki**

Ympäristönsuojelupäällikkö

Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Päätös**§ 145/2023**

15.11.2023

OUKA/2393/11.01.00.01/2023

luessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 27.12.2023.

Allekirjoitus

Jonna Hakala

Ympäristönsuojelupäällikkö


puh. 044 703 6791

Valmistelija

Sonja Berg p. 044 703 6762

Tiedoksiantaminen

Markku Mikkola, pj, Lumijoen Metsästysyhdistys ry
Jussi Poutiainen, Lumijoen Metsästysyhdistys ry
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta

**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla tuomioistuimeen. Asian käsittelystä perittävään maksuun voi vaatia oikaisua samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- 1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 2) viranomaisella, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös luovutetaan asianosaiselle taikka tämän asiamiehelle tai lailliselle edustajalle, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi luovutuspäivänä. Sijaistiedoksiannossa asiaosainen on saanut tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä ja käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on osoitettava **Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnalle**. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Oulun kaupungin kirjaamossa määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon yhteystiedot:

postiosoite	PL 27, 90015 Oulun kaupunki
käyntiosoite	Oulun kaupungin kirjaamo, Kansankatu 55 A, 90100 Oulu
aukioloaika	maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.30
sähköposti	kirjaamo(at)ouka.fi
puhelinnumero	(08) 558 40636

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Kirjallisessa oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan oikaisua;
2. se, millaista oikaisua vaaditaan; sekä
3. millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Asiakirjassa on mainittava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus-
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oulun kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on **16.11.2023** viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty **16.11.2023**.